

# Akku-Handkreissäge

## DHS661ZU

18V • 57 mm • 5.000 min<sup>-1</sup>

**Leistungsfähige und professionelle Säge mit bürstenlosem Motor und Motorbremse. Mit AWS.**

Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform. Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm. Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus. Mit AWS-Technologie zum automatischen Einschalten der Staubabsaugung.



**LXT** **BL** **ADT** **AWS** **Brake** **XPT**

### Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	5000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 50 °
Sägeblatt	165 mm
Bohrung	20 mm
Motorbremse	✓
AWS-Schnittstelle	✓
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	104 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>PA</sub> )	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Holz schneiden	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert),	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Spezifikationen

- Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her
- Mit LED-Licht
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber.
- Elektronischer Überlastschutz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

**EAN 0088381863018**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**164095-8**

Parallelanschlag



**199230-9**

Absaugstutzen



**783203-8**

Sechskantstiftschlüssel 5 mm



**B-62985**

Sägeblatt 165x1,4x20, 25Z EFFICUT



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

**198900-7**

AWS Funk-Adapter WUT01



## Optionales Zubehör

**164095-8**

Parallelanschlag



**194367-7**

Führungsschiene 3.000 mm



**194368-5**

Führungsschiene 1.400 mm



**194385-5**

Schraubzwingen



**194416-0**

Gleitbelag



**194417-8**

Rutschsicherung



**194418-6**

Spanreissschutz



**194419-4**

Spanreissschutz



**194925-9**

Führungsschiene 1.900 mm



**198885-7**

Führungsschienenverbinder



**199140-0**

Führungsschiene 1.000 mm



**199231-7**

Haken-Set



**199232-5**

Führungsschienenadapter



**199826-6**

Klemmzwingen



**821551-8**

MAKPAC Gr. 3



**839752-4**

Tiefziehteil für MAKPAC



**B-32960**

SPECIALIZED Sägeb.165x20x40Z



**B-33831**

SPECIALIZED Sägeb.165x20x52Z



**B-53746**

SPECIALIZED Sägebl. 165x20x44Z



**B-53752**

SPECIALIZED Sägeb. 165x20x44Z



**E-12217**

Sägeblatt 165x1,5x20, 24Z EFFICUT



**E-12223**

Sägeblatt 165x1,5x20, 40Z EFFICUT



## Service

Bedienungsanleitung

 PDF

Explosionszeichnung

 PDF