

# Handkreissäge

## HS7601J

1.200 W • 66 mm • 5.200 min<sup>-1</sup>

### Kraftvolle professionelle Handkreissäge

Eine robuste Handkreissäge mit 1.200 W Motor und einer Drehzahl von 5.200 min<sup>-1</sup>, konzipiert für den professionellen Einsatz. Für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 66 mm. Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit. Führungsschiene und Adapter als Zubehör.



### Technische Details

Leistungsaufnahme	1200 W
Max. Ausgangsleistung	1400 W
Leerlaufdrehzahl	5200 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	66 mm
Max. Schnittleistung 45°	46 mm
Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 45 °
Sägeblatt	190 mm
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	103 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>PA</sub> )	95 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Holz schneiden	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Holz schneiden	1,5 m/s <sup>2</sup>
Produktabmessung (L x B x H)	309 x 232 x 255 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	35 / 40 mm

### Spezifikationen

- Kompaktes und handliches Design
- Niedriger Geräuschpegel für ein angenehmes Arbeiten
- Komfortabler Hebel zur schnellen Einstellung der Schnitttiefe
- Aluminium-Druckguss-Sicherheitsabdeckung für hohe Haltbarkeit und lange Standzeit
- Gehäuse aus Aluminium für hohe Haltbarkeit und lange Lebensdauer

**EAN 0088381686129**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**164095-8**

Parallelanschlag



**196520-1**

Absaugstutzen



**783203-8**

Sechskantstiftschlüssel 5 mm



**821552-6**

MAKPAC Gr. 4



**838108-8**

Tiefziehteil für MAKPAC



**B-02939**

HM-Sägeblatt 190 mm, 12Z



## Optionales Zubehör

**164095-8**

Parallelanschlag



**194367-7**

Führungsschiene 3.000 mm



**194368-5**

Führungsschiene 1.400 mm



**194385-5**

Schraubzwingen



**194925-9**

Führungsschiene 1.900 mm



**196520-1**

Absaugstutzen



**196994-6**

Maßstabschiene C (2.Stk)



**197005-0**

Führungsschienenadapter C



**198885-7**

Führungsschienenverbinder



**199140-0**

Führungsschiene 1.000 mm



**199826-6**

Klemmzwingen



**783203-8**

Sechskantstiftschlüssel 5 mm



**821552-6**

MAKPAC Gr. 4



**838108-8**

Tiefziehteil für MAKPAC



**B-32041**

Kreissägeblatt M-FORCE



**B-32144**

Kreissägeblatt MAKFORCE



**B-32247**

Kreissägeblatt MAKFORCE



**B-32340**

Kreissägeblatt MAKFORCE



**B-32390**

Kreissägeblatt MAKFORCE



**B-33059**

SPECIALIZED Sägeb.190x30x16Z



**B-33118**

SPECIALIZED Sägeb.190x30x24Z



**B-33180**

SPECIALIZED Sägeb.190x30x40Z



**B-33261**

SPECIALIZED Sägeb.190x30x60Z



**B-33554**

SPECIALIZED Sägeb.190x30x12Z



**B-68638**

Sägeblatt 190x1,45x30, 45Z EFFICUT



**E-12239**

Sägeblatt 185x1,5x30, 24Z EFFICUT



## ■ Optionales Zubehör

E-12245

Sägeblatt 185x1,5x30, 40Z EFFICUT



## ■ Service

Bedienungsanleitung

PDF

Explosionszeichnung

PDF