

USB-C Kartenleser für SD und micro SD, SD 4.0 UHS-II

Artikel-Nr. AC7056



BESCHREIBUNG

USB-C | SD 4.0 UHS-II | Micro SD | 5Gbps | OTG | Aluminium | Windows & Mac

- USB-C-Kartenleser zum Lesen von SD- und Micro-SD-Speicherkarten
- Unterstützt SD 4.0 UHS-II
- Entspricht USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) 5Gbps
- Geeignet für Windows, Apple und mobile Geräte mit USB-C
- On-The-Go (OTG) Unterstützung: geeignet für Smartphones



Hallo Intronics!



Hoe kunnen we je helpen?

- Kompaktes Aluminium-Design

Der AC7056 USB-C-Kartenleser verfügt über einen SD-Kartensteckplatz, einen Micro-SD-Kartensteckplatz und unterstützt SD 4.0 UHS-II. Der Kartenleser verfügt außerdem über ein solides Aluminiumgehäuse, OTG-Unterstützung und ist USB 3.2 Gen1 5Gbps-kompatibel.

Liest und schreibt auf SD- und Micro-SD-Speicherkarten

Dieser USB-C-Kartenleser kann SD- und Micro-SD-Speicherkarten lesen und beschreiben. Der AC7056 verfügt über einen SD-Kartensteckplatz und einen Micro-SD-Kartensteckplatz und unterstützt SD 4.0 UHS-II-Karten mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 156 Mbit/s und Lesegeschwindigkeiten von bis zu 312 Mbit/s.

On-The-Go-Unterstützung für mobile Geräte

Der AC7056 verfügt über On-The-Go-Unterstützung, auch bekannt als OTG. Schließen Sie den USB-C-Kartenleser an Ihr mobiles Gerät mit OTG-Unterstützung an und greifen Sie einfach auf Ihre externen Speicherkarten zu.

Kompatibel mit USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 5Gbps

Der Kartenleser ist ein Plug-and-Play-Gerät. Schließen Sie den AC7056 einfach an einen USB-C 3.2 Gen1/USB-C 3.0-Anschluss an und der Kartenleser ist einsatzbereit.

Aluminium-Gehäuse

Das solide Aluminiumgehäuse schützt den Kartenleser. In Kombination mit seiner kompakten Größe ist der AC7056 ideal für den Transport in Ihrer Laptoptasche.

SPEZIFIKATIONEN

Produktkategorie	USB-C hubs cardreaders
USB Typ-C	Yes
Verbindungskabel	12 cm
Gehäusematerial	Aluminum
Stromversorgungsanschlüsse	0
Anzahl der USB-Ports	0
Farbe	Black, Grey
Verbindungen	USB
Verbindungen am Hub	Micro SD card slot (x1), SD card slot (x1)
Computerverbindung	USB C male (x1)
USB-Kompatibilität	USB 3.2 Gen 1 - SuperSpeed (USB 3.0)
Datenübertragungsrage	5 Gbps
Netzteil	Bus powered
Warranty (years)	5

EAN code

8716065550290

